



# MEAN WELL M.S.R.P.

Currency: EUR

Date:

15 7 2019

## AC-DC Enclosed - G3 Series - RS

Series No.	1	5	10	20
RS-15	7	6,6	6,3	6,2
RS-25	8,7	8,2	7,9	7,7
RS-35	11,4	10,8	10,3	10,1
RS-50	12,7	12,1	11,6	11,3
RS-75	15,3	14,5	13,9	13,5
RS-100	20,5	19,6	18,7	18,2
RS-150	22,1	21	20,1	19,5

## AC-DC Enclosed - G3 Series

Series No.	1	5	10	20
RD-35	13,1	12,4	11,9	11,6
RD-50	15,3	14,5	13,9	13,5
RD-65	17,1	16,3	15,6	15,2
RD-85	22,9	21,8	20,9	20,3
RD-125	25,8	24,6	23,5	22,8
RID-50	18,5	17,6	16,8	16,4
RID-65	20,5	19,6	18,7	18,2
RID-85	28,3	27	25,8	25,1
RID-125	31,7	30,2	28,9	28,1
RT-50	15,9	15,2	14,5	14,1
RT-65	18,3	17,5	16,7	16,2
RT-85	24,6	23,4	22,4	21,8
RT-125	28,8	27,5	26,3	25,5
RQ-50	18,5	17,6	16,8	16,4
RQ-65	20,5	19,6	18,7	18,2
RQ-85	28,3	27	25,8	25,1
RQ-125	31,7	30,2	28,9	28,1

## AC-DC Enclosed - LRS Series

Series No.	1	5	10	20
LRS-35-5	9,8	9,4	9	8,7
LRS-35-24	9,3	8,9	8,5	8,3
LRS-35-12/15/36/48	9,8	9,4	9	8,7
LRS-50-3.3/5	11	10,5	10	9,8
LRS-50-24	10	9,5	9,1	8,9

LRS-50-12/15/36/48	10,5	10	9,6	9,3
LRS-75-5	13,6	12,9	12,4	12
LRS-75-24	12	11,5	11	10,7
LRS-75-12/15/36/48	12,7	12,1	11,6	11,3
LRS-100-3.3/5	15,3	14,5	13,9	13,5
LRS-100-24	13,6	12,9	12,4	12
LRS-100-12/15/36/48	14,3	13,6	13	12,6
LRS-150-24	16,6	15,8	15,1	14,7
LRS-150-12/15/36/48	17,6	16,8	16,1	15,6
LRS-150F-5	20,7	19,7	18,8	18,3
LRS-150F-24	18,7	17,8	17	16,5
LRS-150F-12/15/36/48	19,7	18,7	17,9	17,4
LRS-200-3.3/4.2/5	24,6	23,4	22,4	21,8
LRS-200-24	22,1	21	20,1	19,5
LRS-200-12/15/36/48	23,4	22,3	21,3	20,7
LRS-350-3.3/4.2/5	31	29,6	28,3	27,5
LRS-350-24	28,2	26,8	25,6	24,9
LRS-350-12/15/36/48	29,3	28	26,7	26

AC-DC Enclosed - PFC & Parallel Series

Series No.	1	5	10	20
PSP-600	115,4	109,9	105	102
PSPA-1000	166,3	158,4	151,4	147
RSP-75	27,5	26,2	25	24,3
RSP-100	31	29,6	28,3	27,5
RSP-150	33,1	31,5	30,1	29,3
RSP-200	37,7	35,9	34,3	33,3
RSP-320	45,6	43,5	41,6	40,4
RSP-500	81,4	77,6	74,1	72
RSP-750	159,5	151,9	145,2	141
RSP-1000	205,3	195,5	186,9	181,5
RSP-1500	320,6	305,4	291,9	283,5
RSP-1600	339,3	323,2	308,9	300
RSP-2000	364,7	347,5	332,1	322,5
RSP-2400	369,8	352,3	336,7	327
RSP-3000	420,7	400,8	383,1	372
CSP-3000	364,7	347,5	332,1	322,5
DPU-3200	522,5	497,8	475,8	462
SPV-150	54,8	52,2	49,9	48,5
SPV-300	69,9	66,6	63,6	61,8
UHP-200-12/15/24/36/48	42,4	40,4	38,6	37,5
UHP-200R-12/15/24/36/48	45	42,8	40,9	39,8
UHP-350-12/15/24/36/48	59,4	56,6	54,1	52,5
UHP-350R-12/15/24/36/48	61,9	59	56,4	54,8

UHP-500-12/15/24/36/48	81,4	77,6	74,1	72
UHP-500R-12/15/24/36/48	84,8	80,8	77,2	75
UHP-750	166,3	158,4	151,4	147
UHP-1000	220,5	210,1	200,8	195
UHP-750	339,3	323,2	308,9	300
UHP-1000	500,4	476,7	455,7	442,5
QP-150	79,7	76	72,6	70,5
QP-200	89,1	84,8	81,1	78,8
QP-320	106	101	96,5	93,8

AC-DC Enclosed - G5 Series

Series No.	1	5	10	20
HRP-75	33,4	31,8	30,4	29,6
HRP-100	38,5	36,7	35,1	34,1
HRP-150	46,8	44,6	42,6	41,4
HRPG-150	53,8	51,2	49	47,6
HRP-200	60,6	57,7	55,1	53,6
HRPG-200	64,3	61,2	58,5	56,9
HRP-300	71,3	67,9	64,9	63
HRPG-300	76,3	72,7	69,5	67,5
HRP-450	114,2	108,8	104	101
HRPG-450	125,5	119,6	114,3	111
HRP-600	119,3	113,6	108,6	105,5
HRPG-600	132,3	126,1	120,5	117
HRPG-1000	179,8	171,3	163,7	159

AC-DC Enclosed - Medical Series

Series No.	1	5	10	20
MSP-100	43,3	41,2	39,4	38,3
MSP-200	71,4	68	65	63,2
MSP-300	98,1	93,4	89,3	86,7
MSP-450	135,7	129,3	123,6	120
MSP-600	151,5	144,3	137,9	134
MSP-1000	186,6	177,8	169,9	165

AC-DC Enclosed - 3 phase 4 wire Input & Output Programmable

Series No.	1	5	10	20
RST-5000	1065,4	1014,9	970	942
RST-10000	2112,1	2012	1923,1	1867,5

## AC-DC DIN Rail

Series No.	1	5	10	20
MDR-10	10,3	9,9	9,4	9,2
MDR-20	12	11,5	11	10,7
MDR-40	16,1	15,4	14,7	14,3
MDR-60	17,3	16,5	15,8	15,3
MDR-100	30	28,6	27,3	26,6
DRA-40	19	18,1	17,3	16,8
DRA-60	21	20	19,2	18,6
EDR-75	19,8	18,9	18,1	17,6
EDR-120	22,9	21,8	20,9	20,3
EDR-150	23,9	22,8	21,8	21,2
NDR-75	21,5	20,5	19,6	19,1
NDR-120	25,3	24,1	23	22,4
NDR-240	46,5	44,3	42,3	41,1
NDR-480	90,8	86,5	82,6	80,3
HDR-15	10,3	9,9	9,4	9,2
HDR-30	12,7	12,1	11,6	11,3
HDR-60	17,3	16,5	15,8	15,3
HDR-100	24,8	23,6	22,6	21,9
HDR-150	31,4	29,9	28,6	27,8
DRH-120	57	54,3	51,9	50,4
DRT-240	75,8	72,2	69	67,1
DRT-480	120,4	114,7	109,7	106,5
DRT-960	225,6	214,9	205,4	199,5
DR-RDN20	21,5	20,5	19,6	19,1
DR-UPS40	34,3	32,6	31,2	30,3
SDR-75	29,9	28,4	27,2	26,4
SDR-120	48,2	45,9	43,9	42,6
SDR-240	81,1	77,2	73,8	71,7
SDR-480	129,4	123,3	117,9	114,5
SDR-480P	129,4	123,3	117,9	114,5
SDR-960	217,1	206,9	197,7	192
WDR-120	54,3	51,7	49,4	48
WDR-240	104,3	99,4	95	92,3
WDR-480	151,3	144,2	137,8	133,8
TDR-240	72,1	68,7	65,6	63,8
TDR-480	110,3	105	100,4	97,5
TDR-960	207	197,2	188,4	183

## AC-DC On Board - Module Type

Series No.	1	5	10	20
------------	---	---	----	----

IRM-01	4,4	4,2	4	3,9
IRM-01S	5,1	4,8	4,6	4,5
IRM-02	4,6	4,4	4,2	4,1
IRM-02S	5,3	5	4,8	4,7
IRM-03	4,8	4,5	4,3	4,2
IRM-03S	5,4	5,2	4,9	4,8
IRM-05	6,1	5,8	5,6	5,4
IRM-10	6,6	6,3	6	5,9
IRM-15	7,6	7,3	7	6,8
IRM-20	8,1	7,8	7,4	7,2
IRM-30	11,2	10,7	10,2	9,9
IRM-30ST	12,9	12,3	11,7	11,4
IRM-45	11,7	11,2	10,7	10,4
IRM-45ST	13,4	12,8	12,2	11,9
IRM-60	13,1	12,4	11,9	11,6
IRM-60ST	14,8	14,1	13,4	13,1

AC Inrush Current Limiter	1	5	10	20
=====	=====	=====	=====	=====
ICL-16L	22,1	21	20,1	19,5
ICL-16R	22,1	21	20,1	19,5

AC-DC Medical On Board - Module Type				
Series No.	1	5	10	20
=====	=====	=====	=====	=====
MPM-05	7,3	6,9	6,6	6,5
MPM-10	8,7	8,2	7,9	7,7
MPM-15	9,5	9,1	8,7	8,4
MPM-20	11,9	11,3	10,8	10,5
MPM-30	15,6	14,9	14,2	13,8
MPM-30ST	17,3	16,5	15,8	15,3

AC-DC Medical On Board - PCB Type				
Series No.	1	5	10	20
=====	=====	=====	=====	=====
MFM-05	6,6	6,3	6	5,9
MFM-10	7,8	7,4	7,1	6,9
MFM-15	8,7	8,2	7,9	7,7
MFM-20	10,7	10,2	9,7	9,5
MFM-30	13,9	13,3	12,7	12,3

AC-DC Open Frame - General P.C.B.

Series No.	1	5	10	20
PS-05	5,1	4,8	4,6	4,5
PD-25	12,9	12,3	11,7	11,4
PD-2503	15,3	14,5	13,9	13,5
PD-45	12,9	12,3	11,7	11,4
PD-65	14,6	13,9	13,3	12,9
PD-110	27,1	25,9	24,7	24
PT-45	14,3	13,6	13	12,6
PT-4503	17,3	16,5	15,8	15,3
PT-65	15,6	14,9	14,2	13,8
PT-6503	19,3	18,4	17,6	17,1
RPD-65	19,3	18,4	17,6	17,1
RPT-65	21	20	19,2	18,6
LPS-50	14,9	14,2	13,6	13,2
LPS-75	15,6	14,9	14,2	13,8
LPS-100	24,6	23,4	22,4	21,8
LPP-100	27,8	26,5	25,3	24,6
LPP-150	29,7	28,3	27	26,3
PPT-125	41,4	39,4	37,7	36,6
PID-250	56,3	53,7	51,3	49,8
EPS-15	6,4	6,1	5,9	5,7
EPS-25	10	9,5	9,1	8,9
EPS-35	10,3	9,9	9,4	9,2
EPS-45	11	10,5	10	9,8
EPS-45-C	14,3	13,6	13	12,6
EPS-45S	11,4	10,8	10,3	10,1
EPS-65	11,7	11,2	10,7	10,4
EPS-65-C	15,3	14,5	13,9	13,5
EPS-65S	11,9	11,3	10,8	10,5
ELP-75	25,1	23,9	22,9	22,2
EPP-100	31,9	30,4	29	28,2
EPP-120S	24,6	23,4	22,4	21,8
EPS-120	18,2	17,3	16,5	16,1
EPP-150	34,8	33,1	31,7	30,8
EPP-200	36,5	34,7	33,2	32,3
EPP-300	50,9	48,5	46,3	45
EPP-400	61,4	58,5	55,9	54,3
EPP-500	73,8	70,3	67,2	65,3

AC-DC Open Frame - Medical P.C.B.

Series No.	1	5	10	20
MPQ-200	72,6	69,2	66,1	64,2
RPS-30	10,7	10,2	9,7	9,5

RPS-45	12,6	12	11,4	11,1
RPS-60	11,9	11,3	10,8	10,5
RPS-65	13,2	12,6	12	11,7
RPS-75	17,6	16,8	16,1	15,6
RPS-120	19,2	18,3	17,5	17
RPS-120S	27,1	25,9	24,7	24
RPS-120-C	22,6	21,5	20,5	20
RPS-160	40,5	38,6	36,9	35,9
RPSG-160	44,6	42,5	40,6	39,5
RPS-200	39,9	38	36,3	35,3
RPS-200-C	45,5	43,3	41,4	40,2
RPS-300	56,3	53,7	51,3	49,8
RPS-300-C	59,7	56,9	54,4	52,8
RPS-400	67	63,8	61	59,3
RPS-400-C	70,4	67,1	64,1	62,3
RPS-400-SF	80,6	76,8	73,4	71,3
RPS-400-TF	80,6	76,8	73,4	71,3
RPS-500	80,6	76,8	73,4	71,3
RPS-500-C	84	80	76,5	74,3
RPS-500-TF	94,2	89,7	85,7	83,3
RPS-500-SF	94,2	89,7	85,7	83,3
RPD-60	14,4	13,7	13,1	12,8
RPD-75	22,2	21,2	20,2	19,7
RPT-60	15,1	14,4	13,7	13,4
RPT-75	23,2	22,1	21,2	20,6
RPT-160	60,2	57,4	54,8	53,3
RPTG-160	67	63,8	61	59,3

AC-DC Desktop Charger and Power

Series No.	1	5	10	20
ENC-120	54,3	51,7	49,4	48
ENC-180	62,8	59,8	57,2	55,5
ENC-240	71,3	67,9	64,9	63
ENC-360	86,5	82,4	78,8	76,5
ENP-120	47,5	45,3	43,3	42
ENP-180	56	53,3	51	49,5
ENP-240	64,5	61,4	58,7	57
ENP-360	79,7	76	72,6	70,5
PA-120N-C	42,1	40,1	38,3	37,2
PA-120N-P	28	26,7	25,5	24,8
PB-120N-C	42,1	40,1	38,3	37,2
PB-120N-P	28	26,7	25,5	24,8
PB-120P-C	46,5	44,3	42,3	41,1
PB-120P-P	32,4	30,9	29,5	28,7

PB-230	62,4	59,5	56,8	55,2
PB-300P	78,2	74,5	71,2	69,2
PB-300N	70,4	67,1	64,1	62,3
PB-360P	83,6	79,7	76,2	74
PB-360N	76,5	72,9	69,7	67,7
PB-600	183,2	174,5	166,8	162
PB-1000	266,3	253,7	242,5	235,5

#### AC-DC External - Charger Adaptor

Series No.	1	5	10	20
GC30B	24,1	22,9	21,9	21,3
GC30U/E	26	24,7	23,6	23
GC120	35,5	33,8	32,3	31,4
GC160	41,9	39,9	38,2	37,1
GC220	59,4	56,6	54,1	52,5
GC330	74,6	71,1	68	66

#### AC-DC Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
GS05U	7,1	6,8	6,5	6,3
GS05E	7,1	6,8	6,5	6,3
GS06U	8,8	8,4	8	7,8
GS06E	9,2	8,7	8,3	8,1
GS15A/B	13,4	12,8	12,2	11,9
GS15U	12,7	12,1	11,6	11,3
GS15E	12,7	12,1	11,6	11,3
GST18	10,9	10,3	9,9	9,6
GST25	11	10,5	10	9,8
GST36	12,6	12	11,4	11,1
GST40	13,7	13,1	12,5	12,2
GST60	15,3	14,5	13,9	13,5
GST90	25,1	23,9	22,9	22,2
GST120	36,6	34,9	33,4	32,4
GST160	44,3	42,2	40,3	39,2
GST220	62,8	59,8	57,2	55,5
GST280	76,3	72,7	69,5	67,5

#### AC-DC Moistureproof Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
OWA-60E	24,8	23,6	22,6	21,9



OWA-60U	24,8	23,6	22,6	21,9
OWA-90E	36,5	34,7	33,2	32,3
OWA-90U	36,5	34,7	33,2	32,3
OWA-120E	46,7	44,4	42,5	41,3
OWA-120U	46,7	44,4	42,5	41,3

AC-DC Slim Green Adaptor - Single Output

Series No.	1	5	10	20
SGA12E05-USB	9	8,6	8,2	8
SGA12U05-USB	9	8,6	8,2	8
SGA12E	9,5	9,1	8,7	8,4
SGA12U	9,5	9,1	8,7	8,4
SGA18E	12	11,5	11	10,7
SGA18U	12	11,5	11	10,7
SGA25E	13,2	12,6	12	11,7
SGA25U	13,2	12,6	12	11,7
SGA40E	17	16,2	15,4	15
SGA40U	17	16,2	15,4	15
SGA40CH	17	16,2	15,4	15
SGA60E	19,5	18,6	17,8	17,3
SGA60U	19,5	18,6	17,8	17,3

AC-DC Interchangeable Green Adaptor -Single Output

Series No.	1	5	10	20
GE12(main body)	9,2	8,7	8,3	8,1
GE18(main body)	12,6	12	11,4	11,1
GE24(main body)	13,1	12,4	11,9	11,6
GE30(main body)	14,3	13,6	13	12,6
GE40(main body)	17	16,2	15,4	15

AC-DC Desktop Adaptor - Multiple Output

Series No.	1	5	10	20
GP25A/B	25,6	24,4	23,3	22,7
GP50A	37,3	35,6	34	33

AC-DC Green Medical Adaptor - Class II without FG

Series No.	1	5	10	20
GSM06U	9	8,6	8,2	8

GSM06E	9,3	8,9	8,5	8,3
GSM12U	11,5	11	10,5	10,2
GSM12E	11,5	11	10,5	10,2
GSM12U05-USB	11,4	10,8	10,3	10,1
GSM12E05-USB	11,4	10,8	10,3	10,1
GSM18	12,4	11,8	11,3	11
GSM25	12,7	12,1	11,6	11,3
GSM36	13,9	13,3	12,7	12,3
GSM60U	23,8	22,6	21,6	21
GSM60E	23,8	22,6	21,6	21
GSM40B	17,8	17	16,2	15,8
GSM60B	19,5	18,6	17,8	17,3
GSM90B	27,7	26,3	25,2	24,5
GSM120B	40,7	38,8	37,1	36
GSM160B	49	46,7	44,6	43,4
GSM220B	69,6	66,3	63,3	61,5

#### AC-DC Green Medical Adaptor - Class I with FG

Series No.	1	5	10	20
GSM40A	17,8	17	16,2	15,8
GSM60A	19,5	18,6	17,8	17,3
GSM90A	27,7	26,3	25,2	24,5
GSM120A	40,7	38,8	37,1	36
GSM160A	49	46,7	44,6	43,4
GSM220A	69,6	66,3	63,3	61,5

#### AC-DC Interchangeable Green Medical Adaptor- Class II without FG

Series No.	1	5	10	20
GEM12I(main body)	10,9	10,3	9,9	9,6
GEM18I(main body)	12,6	12	11,4	11,1
GEM30I(main body)	19,7	18,7	17,9	17,4
GEM40I(main body)	21,5	20,5	19,6	19,1
GEM60I(main body)	23,8	22,6	21,6	21
GEM12I05-USB(main body)	10,7	10,2	9,7	9,5

#### AC-DC Specific Purpose Power Supply - Security

Series No.	1	5	10	20
AD-55	25,8	24,6	23,5	22,8
ADS-55	27,5	26,2	25	24,3
ADD-55	30,2	28,8	27,5	26,7

AD-155	50	47,7	45,6	44,3
ADS-155	52,1	49,6	47,4	46,1
ADD-155	56	53,3	51	49,5
PSC-35	13,6	12,9	12,4	12
PSC-35-C	15,6	14,9	14,2	13,8
PSC-60	18	17,1	16,4	15,9
PSC-60-C	19,8	18,9	18,1	17,6
PSC-100	31,2	29,7	28,4	27,6
PSC-100-C	33,9	32,3	30,9	30
PSC-160	41,4	39,4	37,7	36,6
PSC-160-C	43,4	41,4	39,5	38,4
DRC-40	25,1	23,9	22,9	22,2
DRC-60	29,5	28,1	26,9	26,1
DRC-100	41,9	39,9	38,2	37,1
SCP-35	15,3	14,5	13,9	13,5
SCP-50	18	17,1	16,4	15,9
SCP-75	21,4	20,4	19,5	18,9

#### AC-DC Specific Purpose Power Supply - Harsh

Series No.	1	5	10	20
HEP-100	66,3	63,2	60,4	58,7
HEP-150	68,7	65,5	62,6	60,8
HEP-185	70,9	67,6	64,6	62,7
HEP-240	83,6	79,7	76,2	74
HEP-320	112,3	107	102,3	99,3
HEP-480	161,2	153,5	146,7	142,5
HEP-600	203,6	193,9	185,4	180
HEP-1000	356,3	339,4	324,4	315

#### DC-DC Converter - Enclosed Type

Series No.	1	5	10	20
SD-15	11,4	10,8	10,3	10,1
SD-25	19,5	18,6	17,8	17,3
SD-50	24,3	23,1	22,1	21,5
SD-100	30,5	29,1	27,8	27
SD-100A	30,5	29,1	27,8	27
SD-150	40,4	38,5	36,8	35,7
SD-200	66,8	63,7	60,9	59,1
SD-350	80,6	76,8	73,4	71,3
SD-500	120,4	114,7	109,7	106,5
SD-1000	223,9	213,3	203,9	198
RSD-30	24,6	23,4	22,4	21,8

RSD-60	31,4	29,9	28,6	27,8
RSD-100	55,1	52,5	50,2	48,8
RSD-150	71,3	67,9	64,9	63
RSD-200	83,1	79,2	75,7	73,5
RSD-300	100,1	95,3	91,1	88,5

#### DC-DC Converter - DIN rail type

Series No.	1	5	10	20
DDR-15	15,3	14,5	13,9	13,5
DDR-30	20,4	19,4	18,5	18
DDR-60	25,4	24,2	23,2	22,5
DDR-120	50,9	48,5	46,3	45
DDR-240	76,3	72,7	69,5	67,5

#### LED Power Supply (plastic case/Non PFC)

Series No.	1	5	10	20
APC-8	4,4	4,2	4	3,9
APC-12	5,4	5,2	4,9	4,8
APC-16	5,6	5,3	5,1	5
APC-25	9,5	9,1	8,7	8,4
APC-35	10,5	10	9,6	9,3
APC-8E	4,6	4,4	4,2	4,1
APC-12E	5,6	5,3	5,1	5
APC-16E	5,8	5,5	5,3	5,1
APV-8	4,4	4,2	4	3,9
APV-12	5,4	5,2	4,9	4,8
APV-16	5,6	5,3	5,1	5
APV-25	9,5	9,1	8,7	8,4
APV-35	10,5	10	9,6	9,3
APV-8E	4,6	4,4	4,2	4,1
APV-12E	5,6	5,3	5,1	5
APV-16E	5,8	5,5	5,3	5,1
LPHC-18	6,3	6	5,7	5,6
LPC-20	8,3	7,9	7,6	7,4
LPC-35	11,9	11,3	10,8	10,5
LPC-60	13,2	12,6	12	11,7
LPC-100	21,7	20,7	19,8	19,2
LPC-150	29,7	28,3	27	26,3
LPH-18	6,3	6	5,7	5,6
LPL-18	7,6	7,3	7	6,8
LPV-20	8,3	7,9	7,6	7,4
LPV-35	11,9	11,3	10,8	10,5

LPV-60	13,2	12,6	12	11,7
LPV-100	21,7	20,7	19,8	19,2
LPV-150	29,7	28,3	27	26,3

LED Power Supply (plastic case/PFC)

Series No.	1	5	10	20
PLM-12	10,9	10,3	9,9	9,6
PLM-25	11,2	10,7	10,2	9,9
PLM-40	13,6	12,9	12,4	12
PLM-12E	9,3	8,9	8,5	8,3
PLM-25E	9,5	9,1	8,7	8,4
PLM-40E	12,7	12,1	11,6	11,3
IDLC-25	14,1	13,4	12,8	12,5
IDLC-25A	14,6	13,9	13,3	12,9
IDLC-45	16,1	15,4	14,7	14,3
IDLC-45A	17	16,2	15,4	15
IDLC-45-DA	21,2	20,2	19,3	18,8
IDLC-65	17,8	17	16,2	15,8
IDLC-65A	18,7	17,8	17	16,5
IDLC-65-DA	22,9	21,8	20,9	20,3
IDLV-25	14,1	13,4	12,8	12,5
IDLV-25A	14,6	13,9	13,3	12,9
IDLV-45	16,1	15,4	14,7	14,3
IDLV-45A	17	16,2	15,4	15
IDLV-65	17,8	17	16,2	15,8
IDLV-65A	18,7	17,8	17	16,5
ODLC-45	17,8	17	16,2	15,8
ODLC-45A	18,7	17,8	17	16,5
ODLC-45-DA	22,9	21,8	20,9	20,3
ODLC-65	19,5	18,6	17,8	17,3
ODLC-65A	20,4	19,4	18,5	18
ODLC-65-DA	24,6	23,4	22,4	21,8
ODLV-45	17,8	17	16,2	15,8
ODLV-45A	18,7	17,8	17	16,5
ODLV-65	19,5	18,6	17,8	17,3
ODLV-65A	20,4	19,4	18,5	18
PLD-16	12,9	12,3	11,7	11,4
PLD-25	13,9	13,3	12,7	12,3
PLD-40	16,3	15,5	14,8	14,4
PLD-60	18	17,1	16,4	15,9
PCD-16	13,2	12,6	12	11,7
PCD-25	14,3	13,6	13	12,6
PCD-40	18	17,1	16,4	15,9
PCD-60	19,7	18,7	17,9	17,4

PLC-30	19	18,1	17,3	16,8
PLC-45	28	26,7	25,5	24,8
PLC-60	29,7	28,3	27	26,3
PLC-100	37,7	35,9	34,3	33,3
PLN-20	17	16,2	15,4	15
PLN-30	19	18,1	17,3	16,8
PLN-45	28	26,7	25,5	24,8
PLN-60	29,7	28,3	27	26,3
PLN-100	37,7	35,9	34,3	33,3
SLD-50	17	16,2	15,4	15
SLD-80	22,1	21	20,1	19,5

LED Power Supply (plastic case/External with PFC)

Series No.	1	5	10	20
GSC18	13,2	12,6	12	11,7
GSC25	14,1	13,4	12,8	12,5
GSC40	15,9	15,2	14,5	14,1

LED Power Supply (plastic case/PFC)

Series No.	1	5	10	20
LCM-25	20,9	19,9	19	18,5
LCM-25DA	26	24,7	23,6	23
LCM-40	25,4	24,2	23,2	22,5
LCM-40U	25,4	24,2	23,2	22,5
LCM-40DA	30,5	29,1	27,8	27
LCM-40UDA	30,5	29,1	27,8	27
LCM-60	28	26,7	25,5	24,8
LCM-60U	28	26,7	25,5	24,8
LCM-60DA	33,1	31,5	30,1	29,3
LCM-60UDA	33,1	31,5	30,1	29,3
LPF-16	17	16,2	15,4	15
LPF-16D	18,7	17,8	17	16,5
LPF-25	19	18,1	17,3	16,8
LPF-25D	20,7	19,7	18,8	18,3
LPF-40	22,1	21	20,1	19,5
LPF-40D	23,8	22,6	21,6	21
LPF-60	23,9	22,8	21,8	21,2
LPF-60D	25,6	24,4	23,3	22,7
LPF-90	34,1	32,5	31	30,2
LPF-90D	35,8	34,1	32,6	31,7
LPFH-60	27,3	26	24,9	24,2
LPFH-60D	29	27,6	26,4	25,7

NPF-40	21,4	20,4	19,5	18,9
NPF-40D	23,1	22	21	20,4
NPF-60	23,2	22,1	21,2	20,6
NPF-60D	24,9	23,8	22,7	22,1
NPF-90	33,1	31,5	30,1	29,3
NPF-90D	34,8	33,1	31,7	30,8
NPF-90D-BE	38,2	36,4	34,8	33,8
NPF-120	38,2	36,4	34,8	33,8
NPF-120D	39,9	38	36,3	35,3
NPF-120D-BE	43,3	41,2	39,4	38,3
PWM-40	23,1	22	21	20,4
PWM-60	24,9	23,8	22,7	22,1
PWM-60-DA	30	28,6	27,3	26,6
PWM-90	34,8	33,1	31,7	30,8
PWM-90-DA	39,9	38	36,3	35,3
PWM-120	39,9	38	36,3	35,3
PWM-120-DA	45	42,8	40,9	39,8
HLN-40H	27,7	26,3	25,2	24,5
HLN-60H	30,5	29,1	27,8	27
HLN-80H	36,8	35,1	33,5	32,6

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HLG-40H	26,5	25,2	24,1	23,4
HLG-40H-A	26,5	25,2	24,1	23,4
HLG-40H-B	27,1	25,9	24,7	24
HLG-40H-AB	28	26,7	25,5	24,8
HLG-60H	27,5	26,2	25	24,3
HLG-60H-A	27,5	26,2	25	24,3
HLG-60H-B	28,2	26,8	25,6	24,9
HLG-60H-AB	29	27,6	26,4	25,7
HLG-80H	32,2	30,7	29,3	28,5
HLG-80H-A	32,2	30,7	29,3	28,5
HLG-80H-B	33,3	31,7	30,3	29,4
HLG-80H-AB	34,1	32,5	31	30,2
HLG-100H	39,2	37,3	35,7	34,7
HLG-100H-A	39,2	37,3	35,7	34,7
HLG-100H-B	40,2	38,3	36,6	35,6
HLG-100H-AB	41,1	39,1	37,4	36,3
HLG-120H	40,4	38,5	36,8	35,7
HLG-120H-A	40,4	38,5	36,8	35,7
HLG-120H-B	41,6	39,6	37,8	36,8
HLG-120H-AB	42,4	40,4	38,6	37,5
HLG-150H	40,9	38,9	37,2	36,2

HLG-150H-A	40,9	38,9	37,2	36,2
HLG-150H-B	42,1	40,1	38,3	37,2
HLG-150H-AB	42,9	40,9	39,1	38
HLG-185H	43,9	41,9	40	38,9
HLG-185H-A	43,9	41,9	40	38,9
HLG-185H-B	45,1	43	41,1	39,9
HLG-185H-AB	46	43,8	41,9	40,7
HLG-240H	54,5	51,9	49,6	48,2
HLG-240H-A	54,5	51,9	49,6	48,2
HLG-240H-B	56	53,3	51	49,5
HLG-240H-AB	56,8	54,1	51,7	50,3
HLG-320H	72,9	69,5	66,4	64,5
HLG-320H-A	72,9	69,5	66,4	64,5
HLG-320H-B	75,5	71,9	68,7	66,8
HLG-320H-AB	76,3	72,7	69,5	67,5
HLG-480H-V	111,1	105,9	101,2	98,3
HLG-480H-V-A	111,1	105,9	101,2	98,3
HLG-480H-V-B	119,6	113,9	108,9	105,8
HLG-480H-V-AB	120,4	114,7	109,7	106,5
HLG-480H-V-D2	123,8	118	112,8	109,5
HLG-600H	159,5	151,9	145,2	141
HLG-600H-A	159,5	151,9	145,2	141
HLG-600H-B	162,9	155,1	148,3	144
HLG-600H-AB	163,7	156	149,1	144,8

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HLG-60H-C-A	27,5	26,2	25	24,3
HLG-60H-C-B	28,2	26,8	25,6	24,9
HLG-60H-C-AB	29	27,6	26,4	25,7
HLG-80H-C-A	32,2	30,7	29,3	28,5
HLG-80H-C-B	33,3	31,7	30,3	29,4
HLG-80H-C-AB	34,1	32,5	31	30,2
HLG-120H-C-A	40,4	38,5	36,8	35,7
HLG-120H-C-B	41,6	39,6	37,8	36,8
HLG-120H-C-AB	42,4	40,4	38,6	37,5
HLG-185H-C-A	43,9	41,9	40	38,9
HLG-185H-C-B	45,1	43	41,1	39,9
HLG-185H-C-AB	46	43,8	41,9	40,7
HLG-240H-C-A	54,5	51,9	49,6	48,2
HLG-240H-C-B	56	53,3	51	49,5
HLG-240H-C-AB	56,8	54,1	51,7	50,3
HLG-320H-C-A	72,9	69,5	66,4	64,5
HLG-320H-C-B	75,5	71,9	68,7	66,8



HLG-320H-C-AB	76,3	72,7	69,5	67,5
HLG-320H-C-DA	78	74,3	71,1	69
HLG-320H-C-D2	78,9	75,1	71,8	69,8
HLG-480H-C-A	111,1	105,9	101,2	98,3
HLG-480H-C-B	119,6	113,9	108,9	105,8
HLG-480H-C-AB	120,4	114,7	109,7	106,5
HLG-480H-C-D2	123,8	118	112,8	109,5

LED Power Supply (metal case)

Series No.	1	5	10	20
HVG-65-A	46,7	44,4	42,5	41,3
HVG-65-B	48	45,7	43,7	42,5
HVG-65-AB	48,9	46,5	44,5	43,2
HVG-100-A	59,4	56,6	54,1	52,5
HVG-100-B	61,1	58,2	55,6	54
HVG-100-AB	61,9	59	56,4	54,8
HVG-150-A	62,8	59,8	57,2	55,5
HVG-150-B	64,5	61,4	58,7	57
HVG-150-AB	65,3	62,2	59,5	57,8
HVG-240-A	71,3	67,9	64,9	63
HVG-240-B	72,9	69,5	66,4	64,5
HVG-240-AB	73,8	70,3	67,2	65,3
HVG-320-A	95	90,5	86,5	84
HVG-320-B	98,4	93,7	89,6	87
HVG-320-AB	99,2	94,5	90,4	87,8
HVG-480-A	137,4	130,9	125,1	121,5
HVG-480-B	140,8	134,1	128,2	124,5
HVG-480-AB	141,7	134,9	129	125,3
HVG-480-D2	143,3	136,6	130,5	126,8
HVGC-65-A	46,7	44,4	42,5	41,3
HVGC-65-B	48	45,7	43,7	42,5
HVGC-65-AB	48,9	46,5	44,5	43,2
HVGC-100-A	59,4	56,6	54,1	52,5
HVGC-100-B	61,1	58,2	55,6	54
HVGC-100-AB	61,9	59	56,4	54,8
HVGC-150-A	62,8	59,8	57,2	55,5
HVGC-150-B	64,5	61,4	58,7	57
HVGC-150-AB	65,3	62,2	59,5	57,8
HVGC-240-A	71,3	67,9	64,9	63
HVGC-240-B	72,9	69,5	66,4	64,5
HVGC-240-AB	73,8	70,3	67,2	65,3
HVGC-320-A	89,9	85,7	81,9	79,5
HVGC-320-B	93,3	88,9	85	82,5
HVGC-320-AB	94,2	89,7	85,7	83,3

HVGC-480-AB	149,3	142,2	135,9	132
HVGC-650-AB	198,5	189,1	180,7	175,5
HVGC-1000A-AB	296,9	282,8	270,3	262,5
LDC-35	21,2	20,2	19,3	18,8
LDC-35B	22,9	21,8	20,9	20,3
LDC-35DA	26,3	25	23,9	23,3
LDC-55	22,9	21,8	20,9	20,3
LDC-55B	24,6	23,4	22,4	21,8
LDC-55DA	28	26,7	25,5	24,8
LDC-80	24,6	23,4	22,4	21,8
LDC-80B	26,3	25	23,9	23,3
LDC-80DA	29,7	28,3	27	26,3
FDL-65	19,5	18,6	17,8	17,3
FDLC-80	22,1	21	20,1	19,5
FDLC-100	23,8	22,6	21,6	21
FDHC-100	27,1	25,9	24,7	24

#### LED Power Supply - Circular Shape

Series No.	1	5	10	20
HBG-60	19,2	18,3	17,5	17
HBG-100	36,6	34,9	33,4	32,4
HBG-100-A	36,6	34,9	33,4	32,4
HBG-100-B	37,7	35,9	34,3	33,3
HBG-100-AB	38,5	36,7	35,1	34,1
HBG-100-DA	41,7	39,8	38	36,9
HBG-160	47	44,8	42,8	41,6
HBG-160-A	47	44,8	42,8	41,6
HBG-160-B	48,3	46,1	44	42,8
HBG-160-AB	49,2	46,9	44,8	43,5
HBG-160-DA	52,1	49,6	47,4	46,1
HBG-200	52,1	49,6	47,4	46,1
HBG-200-A	52,1	49,6	47,4	46,1
HBG-200-B	53,6	51,1	48,8	47,4
HBG-200-AB	54,5	51,9	49,6	48,2
HBG-200-DA	57,2	54,5	52,1	50,6
HBG-240	64	60,9	58,2	56,6
HBG-240-A	64	60,9	58,2	56,6
HBG-240-B	65,8	62,7	59,9	58,2
HBG-240-AB	66,7	63,5	60,7	59
HBG-240-DA	69	65,8	62,9	61,1
HBGC-300-A	78	74,3	71,1	69
HBGC-300-AB	83,1	79,2	75,7	73,5
HBGC-300-DA	84,8	80,8	77,2	75
HBG-60P	16,1	15,4	14,7	14,3

HBG-100P-A	26	24,7	23,6	23
HBG-100P-B	26,6	25,4	24,3	23,6
HBG-100P-DA	31	29,6	28,3	27,5
HBG-160P-A	33,9	32,3	30,9	30
HBG-160P-B	34,9	33,3	31,8	30,9
HBG-160P-DA	39	37,2	35,5	34,5
HBG-240P-A	47,5	45,3	43,3	42
HBG-240P-B	48,9	46,5	44,5	43,2

#### LED Power Supply - PCB Type

Series No.	1	5	10	20
PLP-30	12	11,5	11	10,7
PLP-45	13,4	12,8	12,2	11,9
PLP-60	14,3	13,6	13	12,6
HLP-40H	22,6	21,5	20,5	20
HLP-60H	23,2	22,1	21,2	20,6
HLP-80H	29,3	28	26,7	26
IDPC-25	13,1	12,4	11,9	11,6
IDPC-25A	13,6	12,9	12,4	12
IDPC-45	14,6	13,9	13,3	12,9
IDPC-45A	15,4	14,7	14,1	13,7
IDPC-45-DA	19,7	18,7	17,9	17,4
IDPC-65	16,3	15,5	14,8	14,4
IDPC-65A	17,1	16,3	15,6	15,2
IDPC-65-DA	21,4	20,4	19,5	18,9
IDPV-25	13,2	12,6	12	11,7
IDPV-25A	13,7	13,1	12,5	12,2
IDPV-45	14,6	13,9	13,3	12,9
IDPV-45A	15,4	14,7	14,1	13,7
IDPV-65	16,3	15,5	14,8	14,4
IDPV-65A	17,1	16,3	15,6	15,2

#### LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
ELG-75-V	26,3	25	23,9	23,3
ELG-75-V-A	26,3	25	23,9	23,3
ELG-75-V-B	28	26,7	25,5	24,8
ELG-75-V-AB	28,8	27,5	26,3	25,5
ELG-75-V-DA	31,4	29,9	28,6	27,8
ELG-75-V-D2	32,2	30,7	29,3	28,5
ELG-75-C	26,3	25	23,9	23,3
ELG-75-C-A	26,3	25	23,9	23,3

ELG-75-C-B	28	26,7	25,5	24,8
ELG-75-C-AB	28,8	27,5	26,3	25,5
ELG-75-C-DA	31,4	29,9	28,6	27,8
ELG-75-C-D2	32,2	30,7	29,3	28,5
ELG-100-V	28,8	27,5	26,3	25,5
ELG-100-V-A	28,8	27,5	26,3	25,5
ELG-100-V-B	30,5	29,1	27,8	27
ELG-100-V-AB	31,4	29,9	28,6	27,8
ELG-100-V-DA	33,9	32,3	30,9	30
ELG-100-V-D2	34,8	33,1	31,7	30,8
ELG-100-C	28,8	27,5	26,3	25,5
ELG-100-C-A	28,8	27,5	26,3	25,5
ELG-100-C-B	30,5	29,1	27,8	27
ELG-100-C-AB	31,4	29,9	28,6	27,8
ELG-100-C-DA	33,9	32,3	30,9	30
ELG-100-C-D2	34,8	33,1	31,7	30,8
ELG-150-V	31,4	29,9	28,6	27,8
ELG-150-V-A	31,4	29,9	28,6	27,8
ELG-150-V-B	33,1	31,5	30,1	29,3
ELG-150-V-AB	33,9	32,3	30,9	30
ELG-150-V-DA	36,5	34,7	33,2	32,3
ELG-150-V-D2	37,3	35,6	34	33
ELG-150-V-BE	38,2	36,4	34,8	33,8
ELG-150-C	31,4	29,9	28,6	27,8
ELG-150-C-A	31,4	29,9	28,6	27,8
ELG-150-C-B	33,1	31,5	30,1	29,3
ELG-150-C-AB	33,9	32,3	30,9	30
ELG-150-C-DA	36,5	34,7	33,2	32,3
ELG-150-C-D2	37,3	35,6	34	33
ELG-150-C-BE	38,2	36,4	34,8	33,8
ELGT-150-C	33,1	31,5	30,1	29,3
ELGT-150-C-A	33,1	31,5	30,1	29,3
ELGT-150-C-B	34,8	33,1	31,7	30,8
ELGT-150-C-AB	35,6	33,9	32,4	31,5
ELGT-150-C-DA	38,2	36,4	34,8	33,8
ELGT-150-C-D2	39	37,2	35,5	34,5

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
ELG-200-V	39	37,2	35,5	34,5
ELG-200-V-A	39	37,2	35,5	34,5
ELG-200-V-B	40,7	38,8	37,1	36
ELG-200-V-AB	41,6	39,6	37,8	36,8
ELG-200-V-DA	44,1	42	40,2	39

ELG-200-V-D2	45	42,8	40,9	39,8
ELG-200-C	39	37,2	35,5	34,5
ELG-200-C-A	39	37,2	35,5	34,5
ELG-200-C-B	40,7	38,8	37,1	36
ELG-200-C-AB	41,6	39,6	37,8	36,8
ELG-200-C-DA	44,1	42	40,2	39
ELG-200-C-D2	45	42,8	40,9	39,8
ELG-240-V	40,7	38,8	37,1	36
ELG-240-V-A	40,7	38,8	37,1	36
ELG-240-V-B	42,4	40,4	38,6	37,5
ELG-240-V-AB	43,3	41,2	39,4	38,3
ELG-240-V-DA	45,8	43,6	41,7	40,5
ELG-240-V-D2	46,7	44,4	42,5	41,3
ELG-240-C	40,7	38,8	37,1	36
ELG-240-C-A	40,7	38,8	37,1	36
ELG-240-C-B	42,4	40,4	38,6	37,5
ELG-240-C-AB	43,3	41,2	39,4	38,3
ELG-240-C-DA	45,8	43,6	41,7	40,5
ELG-240-C-D2	46,7	44,4	42,5	41,3
ELG-300-A	61,1	58,2	55,6	54
ELGC-300-A	61,1	58,2	55,6	54
ELGC-300-AB	66,2	63	60,2	58,5
ELGC-300-DA	67,9	64,6	61,8	60

LED Power Supply / Economical metal case / PFC

Series No.	1	5	10	20
XLG-25-A	17	16,2	15,4	15
XLG-25-AB	19,5	18,6	17,8	17,3
XLG-50-A	17,8	17	16,2	15,8
XLG-50-AB	20,4	19,4	18,5	18
XLG-75-A	22,1	21	20,1	19,5
XLG-75-AB	24,6	23,4	22,4	21,8
XLG-100-A	24,6	23,4	22,4	21,8
XLG-100-AB	27,1	25,9	24,7	24
XLG-150-A	27,1	25,9	24,7	24
XLG-150-AB	29,7	28,3	27	26,3
XLG-200-A	33,1	31,5	30,1	29,3
XLG-200-AB	35,6	33,9	32,4	31,5
XLG-240-A	34,8	33,1	31,7	30,8
XLG-240-AB	37,3	35,6	34	33

Series No.	1	5	10	20
------------	---	---	----	----

XBG-160-A	38,2	36,4	34,8	33,8
XBG-160-AB	40,7	38,8	37,1	36

#### AC-DC DIN Rail - KNX power

Series No.	1	5	10	20
KNX-20E-640	67,9	64,6	61,8	60
KNX-40E-1280	118,8	113,1	108,1	105
KNX-40E-1280D	203,6	193,9	185,4	180

#### KNX Actuator

Series No.	1	5	10	20
KAA-8R	220,5	210,1	200,8	195
KAA-8R-10	169,6	161,6	154,5	150
KAA-4R4V-10	145,9	139	132,8	129

#### AC-DC Multiple-Stage Constant Current Mode LED Driver

Series No.	1	5	10	20
LCM-40KN	44,1	42	40,2	39
LCM-60KN	46,7	44,4	42,5	41,3

#### KNX Line Coupler

Series No.	1
KSC-01L	218,5

#### KNX-USB Interface

Series No.	1
KSI-01U	125,4

#### KNX IP Router

Series No.	1
KSR-01IP	283,1

#### KNX to DALI Gateway

Series No.

1

=====

KDA-064

=====

473,1

